




Produkter for montering av solcelleanlegg




Langsiktig miljøarbeid!

Solcelleanlegget på taket av fabrikk til MP Bolagen produserer mye av strømmen som brukes i produksjonen av kabelføringsveier. Effekt 1150 kWp.



Montering av gitterbane på tak, med takstøtte.



Gitterbane Z4		Lengde	Bredde
13 541 81	MP-720Z4	2500	75
13 541 82	MP-722Z4	2500	120
13 541 83	MP-723Z4	2500	200
13 541 84	MP-724Z4	2500	300
13 541 85	MP-725Z4	2500	400
13 541 86	MP-726Z4	2500	500
13 541 87	MP-727Z4	2500	600



Skjøt	
13 541 97	MP-730Z4



Hjørneskjøt	
13 520 35	MP-732R



Lokk Z4		Lengde	Bredde
13 644 31	MP-410Z4	3000	75
13 644 01	MP-421Z4	3000	120
13 644 34	MP-440Z4	3000	200
13 644 35	MP-450Z4	3000	300
13 644 36	MP-460Z4	3000	400
13 644 37	MP-470Z4	3000	500
13 644 38	MP-480Z4	3000	600



Takstøtte for gitterbane	
13 541 00	MP-PVX1



Universalbrikke	
13 541 98	MP-731Z4




Vinkelfeste	Lengde	
13 521 03 for gitterbane	MP-737Z	
13 524 62	MP-900Z	90
13 524 65	MP-901Z	200



Bolt/mutter	
13 533 96	MP-937Z M8x16 (forp. 50 stk)



Elis Fest Betongskruer		Mål
13 542 41	m/flens	7,5x45
13 542 42	m/flens	7,5x60



Montering av lokk med universalbrikke.



Kabelstige		Lengde	Bredde
13 523 20	MP-102S	3000	200
13 523 30	MP-103S	3000	300
13 523 40	MP-104S	3000	400
13 523 50	MP-105S	3000	500
13 523 60	MP-106S	3000	600



Vinkelfeste/veggfeste	Lengde
13 524 62 MP-900Z	90
13 524 65 MP-901Z	200



Bolt/mutter			
13 533 92	MP-937E	M8x16	(forp. 50 stk)



Skjøt utvendig	
13 524 21	MP-107S



Elis Fest Betongskru		Mål
13 542 41	m/flens	7,5x45
13 542 42	m/flens	7,5x60



Skjøt innvendig	
13 524 23	MP-108S



Universalledd	
13 524 24	MP-114S



Veggskinne		Lengde
13 532 29	MP-030S	Sendzimir 700
13 532 45	MP-030Z	Varmf. 700



Lokk Z4		Lengde	Bredde
13 530 43	MP-440S	3000	200
13 530 44	MP-450S	3000	300
13 530 45	MP-460S	3000	400
13 530 46	MP-470S	3000	500
13 530 47	MP-480S	3000	600



Montasjeskinne L=2,5 m		Bredde
13 529 06	MP-800Z	Varmf. 30
13 543 29	MP-801A	Alu. 15



Låseklips til lokk	
13 538 70	MP-402R



Montasjerenne	Lengde	Bredde
13 523 03	MP-823S	2000 100
13 523 04	MP-824S	2000 150
13 523 05	MP-825S	2000 200



Universalbrikke	
13 520 36	MP-731S

Kabel designet spesielt for bruk i solcelleanlegg.

- Halogenfri
- Tåler direkte sollys
- TÜV/CE godkjent




Solcellekabel			Diameter
10 001 60	Sort	4 mm ²	5,7
10 001 62	Rød	4 mm ²	5,7
10 001 63	Sort	6 mm ²	6,5
10 001 65	Rød	6 mm ²	6,5

Andre tverrsnitt på forespørsel



Pakknippel		Klemområde
12 547 49	M20 Sort	5 - 12

For flere pakknipler se
www.eliselektro.no



Kabelvernør	Lengde	
28 603 10	1000	Ø16
28 603 11	1000	Ø22
28 603 12	1000	Ø28
28 603 13	1000	Ø34

Kabelvern Bend 90°	
28 603 20	Ø16
28 603 21	Ø22
28 603 22	Ø28
28 603 23	Ø34

Kabelvern Flexibøy	
28 603 40	Ø16
28 603 41	Ø22
28 603 42	Ø28
28 603 43	Ø34

Kabelvern Klammer	
28 603 30	Ø16
28 603 31	Ø22
28 603 32	Ø28
28 603 33	Ø34

Kabelvern Halvklammer	
28 603 50	Ø16
28 603 51	Ø22
28 603 52	Ø28
28 603 53	Ø34

Kabelvern Endeplugg	
28 603 60	Ø16
28 603 61	Ø22
28 603 62	Ø28
28 603 63	Ø34

Kabelvern Fot	
28 603 70	Ø16
28 603 71	Ø22
28 603 72	Ø28
28 603 73	Ø34

Kabelvern-system finnes også i Ø68



Hurtigere - Enklere - Færre deler

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 OSLO
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no